

# Snoeien in de herfst en de winter

Op 4 november verzorgde Gerard Schuitemaker een instructie-les. Een verslag.

Struiken en bomen moeten zich vanaf de jeugdvorm goed kunnen ontwikkelen. Daarvoor is vormsnoei en onderhoudssnoei noodzakelijk. Als we regelmatig snoeien zal de plant zich evenwichtiger ontwikkelen en meer bloemen ontwikkelen. De wijze van snoeien hangt af van de bloeiwijze van een boom of heester. In de herfst en de winter kunt u bomen en heesters snoeien die bloeien op hout dat minimaal twee jaar oud is. De twijgen dienen twee winters te hebben gehad.

## Techniek

De struik of boom ontwikkelt zich naar buiten en naar binnen. De takken die naar de stam of het centrum toegroeien worden weggeknipt. Hierdoor ontstaat een open structuur waar het zonlicht gemakkelijk kan invallen. Als hulpmiddel kunnen we

ons een loodlijn voorstellen die door het centrum van de struik loopt. De takken die naar dit centrum toegroeien worden weggeknipt. Bij een boom valt de loodlijn samen met de hoofdstam. Als er lang niets aan de plant is gedaan dan is achterstallig onderhoud nodig. We kunnen niet in één keer alle takken die naar binnen groeien weghalen. Dit zou een te grote groeiprikkel geven: de plant gaat lange scheuten aanmaken en minder bloemen geven. Bij een struik of boom waar jarenlang niet aan is gewerkt is een snoeiplan nodig dat minstens drie jaren omvat. Elk jaar wordt een deel van de plant teruggenomen.

Bij klimheesters zoals kamperfoelie en blauwe regen bevindt het jongste hout zich aan de buitenkant van de plant. Dat willen we zoveel mogelijk behouden. Daarachter zitten de tak-

## Achtergrond

- ◆ *Natuurlijk Snoeien* van Hans van Biemen en Rinus van Tiel; Uitgever Groenboekery - ISBN 9021520834
- ◆ Cursus snoeien fruitbomen; Pomologische Vereniging Noord-Holland, Oosterweg M 14, 1482 AJ Purmer - T: 0299-640639 / 673429  
Email: de\_toeval@planet.nl  
Lidmaatschap € 17,50 per jaar.

ken die in de schaduw groeien en minder levenskrachtig zijn. Die halen we weg. Een deel van het jonge hout gaat mee, daar ontkomen we niet aan. U zult zien dat de klimheester zich snel herstelt en rijker gaat bloeien. Bijmesten met compost helpt om de groei te stimuleren.

Wij zijn op vrijdagmiddag na deze theorie naar buiten gegaan om te oefenen. Wij hebben een klimop gedund, een wingerd teruggesnoeid en bij een buxus een deel van de takken gedund waardoor hier openingen ontstaan. Door deze openingen kan licht in de buxus doordringen zodat die binnenin niet bruin wordt.

Fruitbomen kunnen de gehele winter worden gesnoeid. Snoeiwijze als boven. Bomen van de kersenfamilie zoals kers, pruim, abrikoos, amandel en sierkersen zijn in de winter kwetsbaar voor ziekten. Deze bomen snoeien als er blad aan zit. Oude kersbomen kunnen niet meer sterk worden gesnoeid. Deze bomen kunnen op het oude hout geen nieuwe loten maken.

In maart is er opnieuw een instructieles. De snoeiwijze zoals bij rozen, lavendel, vlinderstruik en bramen worden behandeld en wij gaan buiten oefenen.

*Gerard Schuitemaker*

